




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

И.И.И.И.И.
Изх. № ПВО- 5/2016г./ 09-03 2016г.

ДО

Г-Н КМЕТА НА
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
ОБЛАСТ ХАСКОВО



Приложено изпращаме Ви **СЪОБЩЕНИЕ**, съгласно чл.62а, ал(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел: „Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ – изграждане на II етап от подпорна стена по левия бряг на река Банска, в землището на с.Татарево, община Минерални бани, област Хасково,

Съгласно чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ.бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването.**

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. (1), т. 2 и т. 3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес :

Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнореломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Изх. № ПВО-5/2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на ползването	Предвижда се изграждане на II етап от подпорна стена по левия бряг на река Банска в участък от т.1 – крайната точка на вече изграден участък до съществуващ мост в центъра на селото. Предвидените дейности са както следва: • Изграждане на стоманобетонова подпорна стена с обща дължина 88.50м от о.т.73 до т.1, състояща се от два участъка: – Участък с дължина 80м, състоящ се от 8 стоманобетонovi секции по 10м, с разделителна фуга между тях. Секциите са 3 типа с височини от цокълната фуга 3.00, 3.50 и 4.00м. Предвиден е метален парапет с височина 1м. Стената започва от т.1 на съществуващия вече изграден участък – Участък с дължина 8.50м, изпълнен с габиони в четири реда, от които три реда над дъното с височина по 1м, в близост до устоите на моста с цел предпазване на основите на моста и устоите. – Почистване на речното дъно • Геодезически координати на участъка за ползване: – т.1 - X 4580572.289 У 9415109.691 – начало ст.бет.стена – т.10 – X 4580574.938 У 9415029.733 - край ст.бет стена и начало габиони – т.11 – X 4580576.352 У 9415021.328 – край участък с габиони – Н = 191.00м до 191.74м • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на новопроектираните съоръжения, които са оразмерени за водно количество с обезпеченост 1% и проверка за 0.1% въз основа на хидроложки данни за река Банска както следва:
----------------------------------	--

	– $Q_{0.1\%} = 191.13 \text{ м}^3/\text{сек}$ – $Q_{1\%} = 108.11 \text{ м}^3/\text{сек}$ – $Q_{5\%} = 66.59 \text{ м}^3/\text{сек}$ Представената проектна документация съдържа хидроложка, хидротехническа част и конструктивна част.
Цел на заявеното ползване	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите “ – подпорна стена.
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3MA300R044 – „Река Банска средно и долно течение и Горноизворска река “ Воден обект – река Банска
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Землище с. Татарево ЕКАТТЕ 72 103 Община Минерални бани Област Хасково
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДИБР гр.Пловдив ул. ”Янко Сакъзов” №35

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

