



ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Тел. 03722/20-20

E-mail: min_bani@abv.bg



СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 774/14.02.2022 от „ФИНИНВЕСТ М“ АД, с изпълнителен директор Станимир Русенов Милев, с адрес на управление : гр. Хасково, п.к. 6300, община Хасково, бул. Съединение №62, обл. Хасково, ЕИК:201731775, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир, идентификатор 68237.35.64.,с НТП водоем по КККР на с.Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка, с цел аквакултури и свързани с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60 ал.1,ал.2 и ал.4 т.5 от Закона за водите данни и документи.

1. **Целта на заявеното използване на водите:** рибовъдство и спортен риболов; аквакултури и свързаните с тях дейности.
2. **Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:** язовир, идентификатор 68237.35.64. ,с НТП водоем по КККР на с. Спахиево, местност „Годжа чаир“общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка
 - 2.1. **Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в Наредбите по чл.135, ал.1, т.1а,2 и 13;**
 - постъпило Заявление с Вх.№ 774/14.02.2022 от „ФИНИНВЕСТ М“ АД, с изпълнителен директор Станимир Русенов Милев, с адрес на управление : гр. Хасково, п.к. 6300, община Хасково, бул. Съединение №62, обл. Хасково, ЕИК:201731775, за откриване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, идентификатор 68237.35.64. ,с НТП водоем по КККР на с. Спахиево, местност „Годжа чаир“ общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка, с цел аквакултури и свързани с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60 ал.1,ал.2 и ал.4 т.5 от Закона за водите данни и документи,

„съгласно което: ползването на язовира не попада в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 33 ВГ 0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021г на Министъра на околната среда и водите. При проверка за допустимост по чл.12 ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона ВГ0001031 „Родопи Средни“, при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването ѝ. Отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху горещитираната защитена зона 33 ВГ 0001031 „Родопи Средни“, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

- Представеното инвестиционно предложение е **съгласувано и допустимо, съгл. становище с изх.№ ПУ-01-1197(1)/22.12.2021г на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив.** Реализирането на инвестиционното намерение е **допустимо** спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.
- Извършена Преценка на основание чл.62 ал.1, чл.52 ал.1 т.3 б/ЗВ ;

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването;

Тип на стената – земнонасипна

Въздушен откос: без нарушения, почистен от храстовидна и дървесна растителност

Воден откос : без каменна облицовка, почистен от дървета и храсти

Височина на стената - няма данни

Дължина на стената - м

Проектен обем на водоема - м³

Тип на основния изпускател – тръбен, етернитова тръба

Преливник – челен, широк праг, по трапецовиден земен профил

Отстояние от населеното място - м.

Техническо състояние към деня на огледа – добро.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единия класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване ;

язовир, идентификатор 68237.35.64. ,с НТП водоем по КККР на с. Спахиево, местност „Годжа чаир“, общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка

5. **Проектните параметри на използването:** язовир, идентификатор 68237.35.64. ,с НТП водоем по КККР на с. Спахиево, местност „Годжа чаир“общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка ; Решение № ПД-1279/04.01.2022г РИОСВ-Хасково
6. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите;**
- 6.1. **Задължения при ползването на водния обект:**
- Да не се допуска замърсяване на водния обект
 - Да не се извършва изпускане на води с цел риболов
 - Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане /хранене и здравословно състояние на рибите/ с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема;
 - Да се осигурява подаването на вода за напояване на земеделски земи, при наличие на издадени разрешителни за водоползване за напояване от евентуални заявители, без да застрашава отглеждането на риба.
 - Да се гарантира правото на гражданите за общо водовземане и/или ползване, при наличие на полезен воден обем в язовира –над технологичния минимум , необходим за поддържане живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби.
 - Язовирната стена, хидротехническите съоръжения към нея и отвеждащия канал да се поддържат в техническо изправно състояние, обезпечавачо безаварийната експлоатация на водния обект.
- 6.2. **Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:**
- Съгласно чл.194, ал.1,т.4 от Закона за водите
- 6.3. **Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг**
- да се взима един път годишно водна проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, водороден показател, биохимична потребност от кислород, общ фосфор, нитрити, амониеви йони общо, нейонизиран амоняк, и неразтворени вещества, в съответствие с изискванията на чл.1,т.1 буква б, и чл.2,т.1 от Наредба №4/20.10.2000г/ДВ,бр.88/2000г/ за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и съгл.чл.67,ал.1т.1 и чл.71,ал.2 от Наредба №1/11.04.2011г/ДВ,бр.34/2011г./ за мониторинг на водите.
- Да представи в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“- Пловдив резултати от провеждан собствен мониторинг във връзка с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и чл.71 ал.2 от Наредба №1/11.04.2011г за мониторинг на води.
- Срок: до 1 месец от пробонабирането.

на тяхното предоставяне.

- Да спазва параметрите на разрешеното водоползване
- При осъществяване на дейността да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея, на горния и долния участък на водния обект, като същевременно се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, и се информират своевременно компетентните органи : Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“- Пловдив; Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Минерални бани;
- При установяване на неизправност на язовирната стена и облекчителните съоръжения титулярът на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми писмено контролиращия орган – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив, Дирекция „Гражданска защита“ и Община Минерални бани относно датата на установяване на неизправността и предприетите мерки
- При наложително изпускане на води, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности, титуляра на разрешителното е длъжен своевременно да уведоми: Контролиращия орган Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Минерални бани
- При възникване на незабавна заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностни води, да уведоми писмено незабавно контролиращия орган – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“- Пловдив и РИОСВ – Хасково за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредба на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
- Да предостави в срок до 31 март на следващата отчетна година на контролиращия орган доклад за изпълнението на условията на настоящото разрешително, съгласно чл.48, ал.1 т.12 от Закона за водите. Копие от доклада да бъде предоставено на Община Минерални бани.

Срок: ежегодно.

- При необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство да се уведомят предварително Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив и собственикът Община Минерални бани, като се представя за съгласуване обяснителна записка с приложения „мерки“ за недопускане на замърсяване на водите и принадлежащите земи на водохранилищата;
- Режим на риболов – съгласно Закона за рибарството и аквакултурите
- Разрешен режим на ползване –целогодишно;

- Два пъти годишно /от 1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември/ титуляра на разрешителното заедно със представител на общината и оператора на язовирната стена да извършва технически преглед на състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и на горния и долния участък, на водния обект съгласно чл.133 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние;
- Резултатите от техническите прегледи, профилактика и изпитвания да се отразяват в протоколи, копие от които да бъдат представени на Басейнова дирекция, Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ;
- Документите, отразяващи резултатите от прегледите, профилактиката и изпитванията, да се съхраняват в досието на обекта;
- Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект;
- Действието на разрешителното се прекратява по реда и условията на чл.79 ал.1 от Закона за водите, включително в т.ч. и при неупражняване в срок от една година на произтичащото от настоящото разрешително право на ползване;
- Изменение /продължаване на разрешителното се извършва по реда на Глава четвърта, раздел III от Закона за водите;
- Кмета на Община Минерални бани може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл.79а от Закона за водите при
 - неизползване на изградена водностопанска система за срок една година;
 - осъществяване на ползване извън целите, посочени в разрешителното;
 - нарушаване условията на разрешителното;
 - неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;
 - неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;

6.5. Опазване на водите и околната среда

- Да не се допуска замърсяване на водния обект с петролни продукти, битови, строителни и производствени отпадъци;
- Да не извършва заустване води с битов, производствен или друг произход във водния обект;

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив доклад за изпълнените дейности ,свързани с опазване на водите и безопасната експлоатация на водния обект.

Срок : до 31 март на следващата отчетна година .

6.6. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения , справки и обяснения , свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката :

- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титуляруът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения , свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката;

6.7. Продължаване на разрешителното :

- Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по късно 3 месеца от изтичането му.
- Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72, чл.76 и чл.78 от Закона за водите;
- Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

6.8. Отнемане на разрешителното :

- Отнемане на разрешителното може да се постанови , включително и за нарушаване условията на разрешителното;
- Неупражняване на права , предоставени с разрешителното , в определения в него срок ;
- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица;

- Община Минерални бани, 6343,
с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ №3

Съгласно чл. 64 ал.1 т.2 и т.3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да подложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 – дневен срок от обявяването на съобщението.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ :

/МЮМЮН ИСКЕНДЕР/

